



AGAPIT
CLEANING EQUIPMENT

AVANTA **55**



AVANTA 55, KOMPAKTOWE I INTUICYJNE ROZWIĄZANIE DLA WYDAJNOŚCI I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA SPRZĄTANIE

Avanta 55 to szorowarka zaprojektowana tak, aby łączyć wydajność szorowarki prowadzonej z komfortem szorowarki samojezdnej. Kompaktowa konstrukcja i trwałe materiały sprawiają, że Avanta 55 to łatwa w obsłudze szorowarka, zaprojektowana z myślą o długim okresie użytkowania i znacznym obniżeniu kosztów konserwacji.

Cicha i wydajna praca dzięki funkcji ECO, która redukuje hałas szorowarki, dzięki czemu urządzenie doskonale nadaje się do czyszczenia wrażliwych pomieszczeń, takich jak szpitale, domy opieki i szkoły.

Dostępna w wersji z zasilaniem akumulatorowym i szerokością robiczą 56 cm, Avanta 55 to najmniejsza samojezdna szorowarka w tej serii, odpowiednia również do czyszczenia przestrzeni publicznych, HoReCa, wellness&sport, motoryzacyjnych, handlowych o powierzchni do 4500 m²




■ AVANTA 55

Wersja szorująca ze szczotką tarczową

MOCNE STRONY AVANTY 55:

- Intuicyjne i łatwe w użyciu elementy sterujące, zaprojektowane z myślą o natychmiastowym i bezproblemowym czyszczeniu.
- Kierownica jest inspirowana designem samochodów, co jeszcze bardziej ułatwia operatorowi obsługę maszyny.
- Płynne i lekkie sterowanie, idealne do poprawy manewrowości nawet w ograniczonych przestrzeniach.
- Minimalny kąt skrętu pozwala operatorowi na sprzątanie nawet zatłoczonych miejsc i małych pomieszczeń.
- Kompaktowa konstrukcja, idealna do pracy w ograniczonych przestrzeniach.
- Pełny dostęp do podzespołów wewnętrznych ułatwia i skraca czas konserwacji.
- Prędkość czyszczenia 5,5 km/h zapewnia maksymalną wydajność.
- Zoptymalizowane bezpieczeństwo dzięki automatycznej redukcji prędkości podczas skręcania.

WYSOKA MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI DLA DOSKONAŁEJ WYDAJNOŚCI W KAŻDYM ŚRODOWISKU



□ MINIMALNA PRZESTRZEŃ 1540 MM DO ZMIANY KIERUNKU

Operator, wygodnie siedzący na pokładzie, może starannie czyścić nawet krawędzie wzdłuż ścian, eliminując potrzebę ręcznej interwencji. Kompaktowa konstrukcja Avanti 55 pozwala również na łatwe i bezpieczne przemieszczanie się między pomieszczeniami, w tym windami.

□ PEŁNA DOSTĘPNOŚĆ I ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Wygodny podnóżek zapewniający dostęp do obu stron maszyny, zwiększający wygodę i bezpieczeństwo.

□ DOKŁADNY PROJEKT DLA DOSKONAŁOŚCI WYDAJNOŚCI

Ergonomiczna kierownica znacząco poprawia komfort pracy operatora. Ponadto płynny i lekki układ kierowniczy zwiększa zwrotność maszyny, umożliwiając jej łatwe poruszanie się w zatłoczonych miejscach i ciasnych przestrzeniach, minimalizując jednocześnie wymagany wysiłek.

ŁATWY W OBSŁUDZE AUTOMAT SZORUJĄCO-OSUSZAJĄCY GWARANTUJĄCY WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ CZYSZCZENIA

PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA

Większe bezpieczeństwo dzięki przyciskowi bezpieczeństwa umieszczonemu przed operatorem, który pozwala na natychmiastowe zatrzymanie maszyny i wszystkich jej funkcji.



NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

Możliwość szybkiego napełnienia zbiornika maszyny czyszczącej, co zwiększa wydajność i znacznie skraca czas przestoju.



SZYBKA KONSERWACJA

Elementy wymagające codziennej konserwacji są oznaczone żółtym kolorem, co ułatwia operatorowi ich odnalezienie. Dodatkowo, możliwość całkowitego otwarcia zbiornika zapewnia pełną dezynfekcję części wewnętrznych.



PODPÓRKA Z ZAPOBIEGANIEM WYWRÓCENIU OCHRONA

Podkładka antywywrotna, która zwiększa stabilność maszyny w czasie jazdy i kierowania.

AVANTA 55, ŚWIADOMOŚĆ ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO DLA OPERATORA

Nowoczesne sprzątanie wymaga rozwiązań łączących ergonomię, łatwość obsługi, wydajność i odpowiedzialność za środowisko. Nacisk na oszczędzanie zasobów staje się coraz ważniejszy, dlatego Avanta 55 została zaprojektowana z funkcjami, które optymalizują zasoby, jednocześnie redukując ilość odpadów.

Dzięki technologii ECO, szorowarka znacząco redukuje poziom hałasu. Technologia ta pozwala również na optymalizację zużycia wody, detergentu i baterii, zapewniając większą wydajność operacyjną.

Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, Avanta 55 nadaje się do stosowania w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak lobby hotelowe, sklepy i duże centra handlowe, a także we wszystkich obiektach, w których hałas jest nietolerowany, takich jak domy opieki i szpitale. Idealna do codziennego sprzątania, ta szorowarka gwarantuje doskonałe rezultaty zarówno pod względem wydajności szorowania, jak i suszenia, przy dobrym stosunku metrów kwadratowych do powierzchni wyczyszczonej.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	AVANTA 55
Licznik roboczo-godzin	☑
Funkcja ECO	☑
Elektroniczny panel sterujący z diagnostyką	☑
Podnoszenie ssawy / szczotki	Podręcznik
Automatyczne odłączanie szczotek	☑
Gumy ssawy z możliwością użycia z 4 stron	☑
Części oznaczone kolorami dla łatwej konserwacji (żółty)	☑
Wskaźnik poziomu wody	☑
Zatrzymanie awaryjne	☑
Automatyczny hamulec postojowy	☑
Koła antypoślizgowe	☑
Wyłącznik awaryjny	☑
Urządzenie ostrzegawcze cofania	☑
Klakson	☑

FAKULTATYWNY	AVANTA 55
Ładowarka akumulatorów pokładowych	☑
Migające światło	☑

OPIS TECHNICZNY	AVANTA 55
Zbiornik detergentu	l 65
Zbiornik zanieczyszczeń	l 75
Napięcie	V 24
Szerokość robocza	mm 560
Szerokość ssawy	mm 705
Wydajność teoretyczna	m ² 3080
Średnica szczotki	mm (1) 560
Nacisk szczotki	kg 15
Silnik szczotek	V/W 24/450
Obroty szczotki	obr./min 140
Silnik ssący	V/W 24/300
Podciśnienie ssące	mbar 125 (tryb standardowy)/76 (funkcja ECO)
Poziom akustyczny	db (A) 63
Rodzaj	- aut.
Moc silnika trąkcy	V/W 24/300
Prędkość do przodu	km/h 0÷5,5
Średnica zawracania	mm 1980
Wymiary komory baterii (dł. x wys. x szer.)	mm 362x290x354
Maksymalne nachylenie przy pełnym obciążeniu	% 8
Baterie (żelowe) AGM AES Trojan	V/Ah C5 12/110 (2)
Waga baterii	kg 76
Wymiary maszyny (dł. x wys. x szer.)	mm 1275x1030x600
Waga maszyny (bez akumulatorów)	kg 110

