



AGAPIT
CLEANING EQUIPMENT

ALBA

50BT



KOMPAKTOWY I WYDAJNY BATERYJNY AUTOAT SZORUJĄCO OSUSZAJĄCY

Alba to kompaktowy i łatwy w obsłudze automat szorujący, szczególnie polecany dla mniej doświadczonych operatorów. Zaprojektowana do codziennego sprząniania powierzchni 1600m², Alba wyróżnia się solidną konstrukcją i niezawodnością.

Łącząc wysoką wydajność i niskimi kosztami konserwacji, Alba jest idealnym wyborem do czyszczenia placówek służby zdrowia, miejsc publicznych, siłowni, warsztatów, sklepów i punktów sprzedaży.

Dostępna ze szczotką tarczową o szerokości 50cm, ta szorowarka oferuje zasilanie akumulatorowe i jest wyposażona w napęd trakcyjny. Wszechstronność i wydajność to tylko niektóre z cech tej szorowarki, która dzięki różnym wersjom jest w stanie dostosować się do każdej powierzchni

ALBA 50 B/BT

Wersja szorująca z szczotką tarczową



MOCNE STRONY ALBY:

- Intuicyjne i łatwe w obsłudze sterowanie zapewniające niezrównaną wygodę jazdy.
- Ergonomiczna dźwignia do regulacji roztworu czyszczącego, co gwarantuje łatwość użytkowania podczas czyszczenia.
- Cyfrowy wskaźnik poziomu naładowania baterii, aby zawsze mieć pod kontrolą ładunek maszyny.
- Kompaktowy rozmiar i czterośladowa rama umożliwiają bezproblemowy transport w różnych warunkach.
- Praktyczny i poręczny, idealny do pracy nawet w ciasnych i zagraconych pomieszczeniach lub przestrzeni zamkniętych.
- Wysoka wydajność operacyjna i obniżone koszty operacyjne.
- Gotowy do użycia w kilku krokach, a zatem odpowiedni do użytku nawet przez mniej doświadczonych operatorów.
- Prosta i szybka konserwacja po zakończeniu użytkowania, minimalizująca przestoje maszyny

KOMPAKTOWA I SOLIDNA KONSTRUKCJA, KTÓRA SŁUŻY PRZEZ LATA



Dzięki obecności zaworu elektromagnetycznego, gdy maszyna zatrzyma się lub zostanie zablokowana przez operatora, przepływ roztworu zostaje automatycznie zatrzymany.



W wersji trakcyjnej, dostępne są dwie prędkości. Wygodny przycisk cofania znajduje się pod kierownicą.



Wymowany zbiornik zapewnia pełny dostęp do komponentów, a także pojemna komora baterii jest przeznaczona do przechowywania dwóch akumulatorów 12V/77Ah



Jednostka myjąca wyposażona jest w pojedynczą szczotkę z automatycznym systemem sprężania i rozprężania. Eliminuje konieczność ręcznej interwencji podczas instalacji. Mechanizm blokady szczotki zapewnia stabilność podczas jazdy.

Łatwo dostępny otwór do napełniania wodą, zaprojektowany tak, aby zapobiegać rozpryskiwaniu i wyposażony w filtr zatrzymujący zanieczyszczenia.





WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ALBA 50BT

Komfort	
Cyfrowy wskaźnik poziomu naładowania baterii	✓
Interfejs przycisków	✓
Ergonomiczny uchwyt	✓
Podnoszenie zespołu czyszczącego	✓
Zbiorniki wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości, odpornego na uderzenia	✓
Pływak mechaniczny	✓
Rama 4-kołowa	✓
Dwubiegowa regulacja prędkości	✓
Bezpieczeństwo	
Automatyczny system sprzęgania i rozsprzęgania szczotek	✓
Koła antypoślizgowe	✓

OPIS TECHNICZNY

ALBA 50BT

Zbiornik detergentu	l	33
Zbiornik zanieczyszczeń	l	40
Napięcie	V	24
Szerokość robocza	mm	500
Szerokość ssawy	mm	760
Wydajność teoretyczna	m²/h	1750
Średnica szczotki	mm	(1) 500
Nacisk szczotki	kg	20
Silnik szczotkowy	V/W	24/400
Obroty szczotki	obr./min	140
Silnik ssący	V/W	24/370
Podciśnienie ssące	mbar	100
Trakcja	-	aut.
Silnik trakcyjny	V/W	24/150
Prędkość do przodu	km/h	0÷3,5
Maksymalne nachylenie przy pełnym obciążeniu	%	2
	V/Ah C5	12/77 (x2)
Waga baterii	kg	30 (x2)
Przewód sieciowy	m	-
Wymiary maszyny (dł. x wys. x szer.)	mm	1160x960x455
Waga maszyny (bez akumulatorów)	kg	72
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 11201)	dB (A)	<70

