



innova55



Samojezdna szorowarka podłogowa, która zwiększa wydajność i skraca czas czyszczenia o połowę

Innova 55 ma takie same wymiary jak model chodzący: umożliwia szybsze czyszczenie powierzchni o powierzchni do 3000/32300 m².

Firma Comac zaprojektowała maszynę szorującą, która jest wyjątkowo wygodna: za tę samą kwotę, jaką trzeba zainwestować w model przeznaczony do obsługi przez osobę stojącą za maszyną, można nabyć maszynę Innova 55, która jest bardziej przyjazna dla użytkownika i szybsza w czyszczeniu.

Innova 55 to samojezdna maszyna szorująca z automatycznym napędem, dostępna w wersji akumulatorowej z pojedynczą szczotką tarczową o szerokości roboczej 56 cm.

ZALETY INNOVA 55

- Intuicyjna jazda i proste sterowanie
- Kierownica inspirowana motoryzacją, dzięki czemu jest niezwykle łatwa w obsłudze
- Lekkie i płynne sterowanie poprawiające zwrotność
- Obniżony podnóżek i dostęp z obu stron dla większej praktyczności
- Kompaktowe wymiary
- Pełna dostępność do podzespołów ułatwiająca konserwację
- Cicha praca <54 dB (A) w trybie Eco, spełniająca potrzeby wrażliwych środowisk, takich jak domy opieki i szpitale
- Niezwykle wydajna dzięki prędkości czyszczenia 5,5 km/h
- Automatyczna redukcja prędkości podczas kierowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa operatora
- Ładowarka akumulatorów pokładowych
- Szybkie napełnianie wodą
- Części wymagające codziennej konserwacji oznaczone kolorem żółtym



INNOVA 55

Wersja szorująca ze szczotką tarczową

Jest bezpieczny dla operatora i środowiska, w którym pracuje

ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE

Najważniejszym celem firmy Comac jest rozwój i tworzenie produktów, które w jak największym stopniu szanują środowisko. Mając to na uwadze, szczególną uwagę poświęcono technologiom zastosowanym w maszynie Innova 55, dzięki czemu ta maszyna czyszcząca jest zaprojektowana tak, aby chronić zasoby, zmniejszać ilość odpadów i optymalizować wydajność.

TRYB EKO

Technologia Comac redukująca hałas, pozwalająca oszczędzać zasoby i ograniczać ilość odpadów.

Praca w trybie ECO nie tylko zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu Innova 55, ale także zwiększa wydajność poprzez optymalizację zużycia wody, detergentu i akumulatora. Ta funkcja sprawia, że Innova 55 to idealna maszyna szorująca do użytku również w środowiskach wrażliwych i wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie.



STOP & GO

System umożliwiający zwiększenie oszczędności w zakresie czyszczenia, optymalizację zużycia i redukcję emisji.

Gdy maszyna jest chwilowo beczynna, przepływ roztworu zostaje przerwany, szczotki zatrzymują się, a głowica szczotki automatycznie unosi się nad podłogę, bez konieczności interwencji operatora. Dzięki temu optymalizuje się zużycie i zmniejsza ilość odpadów. Naciśnięcie przycisku ruchu do przodu resetuje wcześniej aktywowane funkcje.



Bateria litowa

Te lekkie akumulatory można ładować w dowolnym momencie i są zawsze gotowe do użycia.

Dzięki niezwykle szybkiemu cyklowi ładowania akumulatory litowe nie ulegają samoczynnemu rozładowaniu, dzięki czemu są zawsze gotowe do użycia, niezależnie od tego, kiedy i gdzie są potrzebne. Można ich zatem używać wielokrotnie w ciągu jednego dnia.



ZATRZYMANIE AWARYJNE

Przycisk zatrzymania awaryjnego jest elementem sterującym zaprojektowanym tak, aby był łatwo rozpoznawalny, wyraźnie widoczny i przede wszystkim szybko dostępny.

Obsługa jest bardzo prosta; po naciśnięciu przycisku maszyna zatrzymuje wszystkie funkcje. W przypadku zagrożenia dla operatora, naciśnięcie tego przycisku zatrzymuje wszystkie funkcje, a maszyna zatrzymuje się, automatycznie uruchamiając hamulec bezpieczeństwa.



CFC - COMAC FLEET CARE

Technologia opracowana przez firmę Comac do zarządzania flotą, która zwiększa wydajność i redukuje koszty.

Innova 55 może zostać wyposażona w sprzęt niezbędny do zarządzania flotą za pośrednictwem usługi Comac Fleet Care (CFC). System ten umożliwia zdalną kontrolę stanu maszyn: czy, kiedy i gdzie każda z nich pracuje, a także czy konieczna jest konserwacja, co pozwala na szybką interwencję, unikając przestoju i nieoczekiwanych kosztów nadzwyczajnych przeglądów.



Prosta konstrukcja i nowa kierownica sprawiają, że jest ona ergonomiczna i poręczna w każdej sytuacji



Mała jak maszyna szorująca, wydajna i wygodna jak model pokładowy.



PROJEKT

Obniżony podnózek i dostęp z obu stron sprawiają, że wózek jest bezpieczniejszy i bardziej praktyczny.

JAKOŚĆ PROJEKTOWANIA W KAŻDYM DETALU

Układ kierownicy jest lekki i płynny, dzięki czemu można nim manewrować i korzystać z niego nawet w najbardziej zatłoczonych miejscach i najwęższych przejściach, wymagając przy tym minimalnego wysiłku.



MINIMALNY SKRĘT W KORYTARZU 1540 mm

Idealnie czysty wzdłuż ścian bez konieczności ręcznego czyszczenia. Operator siedzi wygodnie i może łatwo poruszać się w ograniczonej przestrzeni, szybko przemieszczając się z jednego obszaru do drugiego – nawet w windzie – w pełni bezpiecznie.



Innova 55: maszyna szorująca, która czyści z łatwością, i zawsze jest łatwy do czyszczenia

PRAWIDŁOWA CODZIENNA KONSERWACJA POMAGA UTRZYMAĆ STAŁĄ WYDAJNOŚĆ SZOROWANIA

Z tego powodu części wymagające codziennej konserwacji oznaczono kolorem żółtym.
Dzięki temu operator może łatwo zidentyfikować części wymagające dezynfekcji na koniec zmiany.



SZYBKE WYPEŁNIANIE

Wąż do napełniania zbiornika z roztworem można podłączyć bezpośrednio do dowolnego kranu, co umożliwia szybkie uzupełnienie urządzenia w dowolnym miejscu.




CZAPKA POMIAROWA

Nakrętka miarowa do dodawania właściwego procentu



HAK NA NARZĘDZIA

Można w nim umieścić ściągaczkę, szczotkę lub pokrywę zbiornika, co jest przydatne przy przechowywaniu maszyny lub konserwacji.



Wszystkie komponenty są chronione wewnątrz jednostki maszyny. Oznacza to mniejsze ryzyko uszkodzenia w razie przypadkowego uderzenia, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów naprawy i zapewnia dłuższe życie zawodowe.



Na życzenie Innova 55 może być wyposażona w ładowarkę akumulatorów połączonych, umożliwiającą wyładowanie akumulatora ładowanie łatwe, bezpieczne i szybkie.



Można dostosować za pomocą akcesoriów zwiększyć produktywność.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE	Innova 55
Komfort	
Licznik godzin	•
Tryb eko	•
Elektroniczny panel sterujący z diagnostyką	•
Podnoszenie podstawy ściągniętych szczotki	Podręcznik
Automatyczne odłączanie szczotek	•
Gumowe listwy ściągniętych z możliwością użycia z 4 stron	•
Części oznaczone kolorami dla łatwej konserwacji	•
Elastyczny wąż napędzający z blokadą opadania	•
Wskaźnik poziomu wody	•
Bezpieczeństwo	
Zatrzymanie awaryjne	•
Automatyczny hamulec postojowy	•
Koła antypoślizgowe	•
Hak do uchwytu narzędzi	•
Wyłącznik awaryjny	•
Urządzenie ostrzegawcze cofania	•
Klaksyon	•

FAKULTATYWNY	Innova 55
CB (ładownia akumulatorów pokładowych)	•
CFC (Comac Fleet Care)	•
Zestaw do czyszczenia akcesoriów	•
Migające światło	•
Baterie litowe	•

OPIS TECHNICZNY	Innova 55	
Zbiornik na roztwór	ja	65
Zbiornik odzysku	ja	75
Napięcie i moc znamionowa	V/W	24/1220
Szerokość robocza	mm	560
Szerokość ściągniętych	mm	705
Zdolność do pracy do	m ²	3080
Szczotka tarczowa	(n.) mm	(1) 560
Nacisk szczotki	kg	15
Silnik szczotkowy	V/W	24/500
Revolucja pędzli	obr./min	160
Silnik próżniowy	V/W	24/420
Podciśnienie ssące	mbar	125 (tryb standardowy)/76 (tryb Eco)
Poziom akustyczny	db (A)	63
Trakcja	-	aut./tył
Silnik trakcyjny	V/W	24/300
Prędkość do przodu	km/h	0÷5,5
Średnica toczenia	mm	1980
Wymiary komory baterii (dł. x wys. x szer.)	mm	362x290x354
Maksymalne nachylenie przy pełnym obciążeniu	%	8
Baterie	V/Ah C5	Żel 12/112 Mokra 12/110 Lit 24/50 Lit 24/100
Wymiary maszyny (dł. x wys. x szer.)	mm	1265x1030x600
Waga maszyny (bez akumulatorów)	kg	110
Poziom ciśnienia akustycznego (ISO 11201)	dB (A)	<70



Firmy sprzątające



Zdrowie



Publiczny



HoReCa



Lekkoatletyka



Rękodzieło



Automobilowy



Sprzedż detaliczna



Na dużą skalę
Handel detaliczny



Transport



COMAC SpA Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - WłOCHY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac SpAorg. certyfikat. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

