



igee

**Do tej pory do mycia podłóg używałeś mopa i wiadra,
ale teraz możesz szorować i suszyć za pomocą Igea:
rozwiązanie zastępujące ręczne czyszczenie podłóg**



- Łatwy i wygodny w użyciu
- Zwiększa jakość higieny podłogi
- Można czyścić we wszystkich kierunkach
- Podłoga jest sucha w ciągu kilku sekund
- Wyposażony w bezobsługowy akumulator litowo-jonowy
- Przydatny do codziennego użytku
- Przyjazny dla środowiska, zmniejsza zużycie wody

Ręczne czyszczenie podłóg




NIEWYGODNY

Nieprawidłowa postawa



WYCZERPUJĄCY

Musisz umyć podłogę



MĘCZĄCY

Powoduje ból pleców
za kilka minut

Wygodnie: zawsze masz
prawidłową postawę podczas pracy



Nie musisz już myć podłogi!

Nie ma potrzeby noszenia ciężkich wiader!

Usuwanie brudnej wody

Odkurzacz przenosi brudną wodę do specjalnego pojemnika

Dezynfekcja podłóg

Woda i

zbiornik na detergent

Szorowanie

Podłoga jest szorowana wodą z detergentem
a włosie z łatwością usuwa nawet najbardziej uporczywy brud

Wysuszenie

Ściągaczka zapewnia, że cała zużyta woda
jest zbierana i kończy proces suszenia



Regulowana wysokość



Ręczne czyszczenie podłóg



Szorowanie czystą wodą od początku do końca



Dwa zbiorniki oddzielają czystą i brudną wodę, dzięki czemu Igea nigdy nie wyleje brudnej wody z powrotem na podłogę

Ręczne czyszczenie podłóg



Mop myje w każdym kierunku

Igea szoruje i suszy

w dowolnym kierunku.

Dociera do prawej
aż po listwy przypodłogowe,
czyszcząc całą powierzchnię podłogi.





Czyści aż do narożników i trudno dostępnych miejsc

Ręczne czyszczenie podłóg

Obszar musi być zamknięty przez dłuższy czas

poczekać na całkowite wyschnięcie podłogi i uniknąć
wypadków związanych z poślizgnięciem się i upadkiem

Suszenie zajmuje dużo czasu






Igea szoruje i suszy za jednym razem

Natychmiastowe wysuszenie podłogi

Technologia baterii litowo-jonowych

ENERGIA
KONSUMPCJA



MAKSYMALNA MOC

do brudnej podłogi

Jeśli brud jest uporczywy i trudny do usunięcia, maszyna zapewnia większą moc

MAKSYMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ

do czyszczenia konserwacyjnego Gdy brud jest lżejszy, moc wraca do normalnego poziomu, dzięki czemu bateria działa dłużej



MAKSYMALNA MOC

Zwiększona moc tylko wtedy, gdy jest to konieczne



MAKSYMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ

W normalnych warunkach gruntowych moc pozostaje stała, co zwiększa wytrzymałość akumulatora



ZAWSZE GOTOWY DO UŻYCIA

Brak samoczynnego rozładowania, Igea jest zawsze gotowa, gdy jej potrzebujesz

Brak efektu pamięci, możesz ładować baterię kiedy tylko chcesz



SZYBKIE ŁADOWANIE

Lek Igea można stosować kilka razy w ciągu jednego dnia



NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI I KONSERWACJI Wysoka żywotność cyklu rozładowania/ładowania



KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Baterie litowe umożliwiają kompaktową i lekką konstrukcję



**Ładuj jak telefon
komórkowy**





Lekki i łatwy w transporcie

Kompaktowy



Można go przechowywać wszędzie





Niewielkie rozmiary zbiornika na wodę pozwalają na jego uzupełnienie w każdej sytuacji



Opuszczanie i podnoszenie ściągaczki odbywa się za pomocą dwóch poręcznych pokręteł bocznych

1. Możesz podnieść ściągaczkę, aby wstępnie namoczyć podłogę
2. Z opuszczoną ściągaczką Igea szoruje i suszy za jednym razem

Jeden przełącznik



WŁ.-WYŁ.

Jeden przełącznik




WŁ.-WYŁ.

Przydatny do codziennego użytku

Zbiornik na brudną wodę można szybko i łatwo opróżnić

Pokrywa zamykana jest specjalnym uchwytem, który zapewnia idealne przyleganie do zbiornika aby nie tracić mocy podczas odkurzania






Przydatny do codziennego użytku

Czyszczenie węża odkurzacza

Szybkie czyszczenie i skuteczne odkurzanie



Łatwa konserwacja

Szczoteczkę łatwo wyjąć
bez żadnych narzędzi
do operacji konserwacyjnych



Łatwa konserwacja

Gumki ściągaczki
można wymienić w kilka sekund

Właściwa konserwacja
gwarantuje zawsze idealne suszenie

Igea: odpowiedź na Twoje potrzeby



Zdrowie



Sprzedaż detaliczna



Horeca



Publiczny



Czyszczenie
Firmy



Rękodzieło



Lekkoatletyka

Igea w liczbach

DANE TECHNICZNE		Igea
Zbiornik na roztwór	ja	1,2
Zbiornik odzysku	ja	1
Szerokość robocza	mm	340
Szerokość ściągaczki	mm	395
Zdolność do pracy do	Mz/H	300
Szczotka cylindryczna	(n.) mm	(1) 110
Silnik szczotkowy	V/W	24/50
Silnik ssący	V/W	24/100
Podciśnienie ssące	mbar	124
Typ baterii	V/Ah	Li-ion 25,6/5,2
Poziom hałasu	dB (A)	<70
Waga maszyny (z akumulatorem)	kg	10
Wymiary maszyny (dł. x wys. x szer.)	mm	395x1295x445

Prawa autorskie Comac

Własność informacji i/lub dokumentów:

Wszystkie informacje (przez co rozumimy wszystkie dane i informacje, z wyjątkiem tych, które są powszechnie znane lub które COMAC ujawnił bez zastrzeżeń) i wszystkie dokumenty (rysunki, zdjęcia itp.) stanowią wyłączną własność COMAC, a ich wykorzystanie nie oznacza żadnego rodzaju nabycia tytułów, własności ani eksploatacji praw lub licencji, z wyjątkiem ograniczonego zezwolenia na użytkowanie określonego w niniejszym dokumencie.

Przykładowo, ale nie wyłącznie, takimi informacjami i/lub dokumentami mogą być: **Sekcja**

marketingu:

obrazy cyfrowe o wysokiej rozdzielczości do realizacji katalogów komercyjnych w formie papierowej lub na strony internetowe, znaki towarowe firm, oryginalne dokumenty graficzne, z których pochodzą teksty (np. notatki opisowe), dokumenty PDF i dokumenty oryginalne w formacie .ppt.

Profesjonalne wykorzystanie danych:

Jest faktem powszechnie znanym, że informacje i/lub dokumenty będące przedmiotem niniejszego zobowiązania są i będą wykorzystywane przez beneficjenta wyłącznie w celu wykonywania jego działalności zawodowej, a zatem nie mają do nich zastosowania żadne szczególne przepisy dotyczące ochrony konsumentów. **Poufność:**

Strona korzystająca z informacji lub korzystająca z dokumentów pochodzących z dokumentacji handlowej lub, w każdym przypadku, z jej części, będzie wykorzystywać wszelkie takie informacje i/lub dokumenty z maksymalną starannością wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej umowy z COMAC oraz będzie: zachowywać

poufność takich informacji i/lub dokumentów, z wyjątkiem tych, które ze względu na swój charakter podlegają ujawnieniu (materiały promocyjno-wielkomowe itp.);

nie będzie ujawniał żadnych informacji i/lub dokumentów swoim dostawcom, współpracownikom ani pracownikom poza zakresem niezbędnym do wypełniania ich zadań związanych z relacjami z COMAC oraz zapewni, że dostawcy, współpracownicy i pracownicy, którzy mają dostęp do informacji i/lub dokumentów, będą z kolei związani zobowiązaniem do zachowania poufności na rzecz COMAC; nie będzie ujawniał żadnych informacji osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody COMAC; nie będzie kopiował ani w żaden inny sposób powielał żadnych informacji lub dokumentów bez uprzedniej pisemnej zgody COMAC; podejmie wszelkie niezbędne środki w celu ochrony poufności.

Zwrot informacji i/lub dokumentów:

Zachowując przez cały czas wyłączne prawo własności, COMAC ma prawo w każdej chwili zażądać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zwrotu lub zaprzestania wykorzystywania wszystkich otrzymanych informacji i/lub dokumentów. W terminie trzydziestu dni od otrzymania tego żądania wszystkie informacje i/lub dokumenty, łącznie z kopiami, muszą zostać zwrócone lub zniszczone, aby uniemożliwić ich odzyskanie, a COMAC musi otrzymać pisemne odwołanie potwierdzające, że wszystkie informacje i/lub dokumenty zostały zwrócone lub zniszczone.

Obowiązek zwrotu, zniszczenia lub zaprzestania użytkowania wchodzi w życie automatycznie w momencie rozwiązania współpracy z COMAC z

jakiegokolwiek powodu. **Prawo własności, klauzule unieważniające i sąd właściwy:**

Interpretacja, integracja, wykonanie i skutki niniejszego zobowiązania będą podlegać prawu włoskiemu.

Uchylenie jednego lub kilku punktów niniejszej umowy nie powoduje unieważnienia pozostałych punktów.

Wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Weronie.

COMAC SpA Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Włochy

Tel. 045 8774222 – Faks 045 8750303 – www.comac.it – com@comac.it

Organizacja posiadająca certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 wydane przez QCB Italy

