

DRYFT[®]

FROM NOW



DRYFT®

The world's first S-Motion Scrubber Dryer

Pierwsza na świecie szorowarka S-Motion. Przedstawiamy **DRYFT**, przełom w technologii czyszczenia podłóg. Dzięki opatentowanemu kształtowi głowicy o bardzo niskim profilu i przełomowej technologii szorowania przy 4200 obr/ mni, **DRYFT** zapewnia 100% skuteczność czyszczenia podłóg w czasie krótszym o połowę.



Teraz możesz wyczyścić 100% podłogi.



Niski profil

Zaprojektowaliśmy kompaktowy silnik, który pozwolił nam stworzyć głowicę o najniższym na świecie profilu do czyszczenia pod przeszkodami o wysokości zaledwie 5 cm.



Miejsca trudno dostępne

Opatentowany kształt głowicy **DRAFT** jest kluczem do jej nieograniczonych możliwości mycia, skutecznie czyszcząc łazienki w ciągu kilku sekund.



Czyszczenie narożników

Nie ścinaj narożników. Dryft myje i osusza dokładnie w narożnikach, dzięki ściętym krawędziom głowicy czyszczącej

motion®
the way we clean

DRYFT to pierwsza na świecie szorowarka S-Motion. Zasięg ruchu „S-motion- to aż 160 cm. Podczas pracy operator porusza się do przodu, w porównaniu do innych szorowarek, które wymagają od użytkownika czterokrotnego przejścia do przodu i do tyłu, aby pokryć tę samą szerokość czyszczenia. Rezultatem jest 75% mniej chodzenia przy użyciu szorowarki **DRYFT**, co pozwala użytkownikowi podwoić wydajność czyszczenia podłóg.

DRYFT wyczyści 100m² w zaledwie 3,9 minuty.

DRYFT®

specyfikacja

Waga	7kg (Pusta maszyna) 9.5kg (Pełna maszyna)
Szerokość czyszczenia	motion® 160cm
Szerokość szorowania	39cm
Obroty głowicy	4200rpm

core-ion

specyfikacja

Czas pracy baterii	1 godzina 15 min
Czas ładowania baterii	1 godzina
Specyfikacja baterii	25.2v 5AH

Obrotowy uchwyt

Utrzymuje górną część dłoni nieruchomo, umożliwiając maszynie bezproblemowe obracanie się.

System śledzenia

System śledzenia podłogi SPYDR automatycznie dostosowuje urządzenie do nierówności, co zapewnia dokładne czyszczenie każdej powierzchni.

Aluminiowa konstrukcja

Wytrzymała aluminiowa konstrukcja zaprojektowana do użytku komercyjnego.

Uchwyt – S

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt S umożliwia użytkownikowi łatwe prowadzenie maszyny w super szybkim ruchu S-Motion.

Proste sterowanie

Za pomocą jednego przycisku przełączaj tryby pracy między gładką a chropowatą posadzką.

Zasilanie – DRYFT Core-ion

Sprzątaj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dzięki technologii szybkiej wymiany baterii DRYFT Core-ion. Bateria zapewnia 75 min pracy.

Moduł serwisowy

Każdy może serwisować urządzenie, dzięki ineligentnej konstrukcji kapsuły serwisowej. Szybko i łatwo wymieniasz wszystkie nadające się do serwisowania części takie jak silnik ssący, zawór elektromagnetyczny, ssawa, sterownik.

Magnetycznie mocowany zbiornik powrotny

Niezwykle łatwy do czyszczenia i opróżniania.

Magnetycznie mocowany

zbiornik na wodę o pojemności 2,5 l zapewni autonomię pracy na 20 min.

Przegub kulowy

o niezwyklej zwrotności.

Kółka transportowe

Kółka, które ułatwią transport maszyny pomiędzy obszarami czyszczenia.

Magnetyczny uchwyt pada

Odbojniki

Kółka chroniące ściany przed obijaniem, wykonane z miękkiej gumy która nie pozostawia śladów.

Ssawa z mechanizmem szybkiej wymiary

Konstrukcja nie wymagająca użycia narzędzi, prosta w konserwacji.

Skuteczne podawanie wody

Wysoka wydajność czyszczenia przy użyciu samej wody dzięki działaniu szorującemu z prędkością 4200 obr/min.



Opatentowanych technologii

Clean at **DRYFT** speed



MotorScrubber Ltd. UK (Head office), 8 Orgreave Road, Sheffield, S13 9LQ, England
© DRYFT 2024. Manufactured by MotorScrubber, in Sheffield, England.

DRYFT
Visit dryft-world.com



Agapit Sp. z o.o. Sp. j.

+48 600 33 55 66
bok@agapit.pl
www.agapit.pl