



**NOWY WYMIAR
CZYSZCZENIA
DZIĘKI
TECHNOLOGII
OSCYLACYCJNEJ**





Przełomowa wydajność czyszczenia

Doskonałe efekty czyszczenia nawet w trudno dostępnych miejscach dzięki najniższej na rynku oscylacyjne głowicy czyszczącej

Wysoka moc. Niski profil. SHOCK to nowa odsłona oscylacyjnego czyszczenie podłóg, SHOCK wykorzystuje najnowocześniejszy silnik cyfrowy, potężną technologię fali uderzeniowej i precyzyjnie zoptymalizowaną orbitę szorowania, zapewniając przełomową czystość

Zwiększ siłę docisku, dołączając zestaw obciążników o masie 2 kg lub zadbaj o to, aby był lekki, aby zapewnić maksymalną zwrotność podczas mycia schodów, listew przypodłogowych lub ścian.

Szybko poruszaj się pomiędzy obszarami roboczymi dzięki systemowi szybkiej wymiany padów za sprawą magnetycznego uchwytu MagPlate

Każdy sposób dostępnych 4 rodzajów padów przymocujesz do uchwytu Magplate za pomocą rzepa.

Porzuć rutynę w sprzątaniu dzięki najnowszemu rozwiązaniu w technologii kompaktowego czyszczenia

KLUCZOWE CECHY SZOROWARKI OSCYLACYJNEJ SHOCK



Potężna technologia oscylacyjnej fali uderzeniowej, napędzany silnikiem o prędkości obrotowej 5000 obr./min



Zestaw obciążników z szybkim systemem mocowania



Głowica szorująca o najniższym profilu na świecie



Ochronne kółka ślizgowe zapewniają dokładne czyszczenie



STEPS TO
SUSTAINABILITY

SSHOCK wykorzystuje minimalną ilość wody i ruchy oscylacyjne, aby wyeliminować potrzebę stosowania agresywnych środków chemicznych.


To lepsze dla naszej planety.




SKANUJ TUTAJ

Aby być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi informacjami dotyczącymi SHOCK


APLIKACJE




Listwy przypodłogowe szorowane jednym ruchem



Czyści każdy zakątek




5000 obr./min zapewnia szybkie i precyzyjne czyszczenia



Precyzyjne czyszczenie krawędzi



Schody sprzątane bezpiecznie i szybko




Czyści w najciaśniejszych przestrzeniach

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU



Zestaw ciężarków

Nasz opcjonalny zestaw ciężarków dodaje 2 kg i zapewnia ogromną siłę docisku, zapewniając niezrównane wyniki.



Magnetyczny uchwyt na pad

Korzystając z naszej technologii MagPlate, po prostu umieść uchwyt na podłodze i obserwuj, jak automatycznie blokuje się względem głowicy szorującej.



Jarżmo dociskowe

Nasze unikalne rozwiązanie w kształcie litery „Y” wywiera centralny docisk na całą maszynę, zapewniając pełną kontrolę i zwiększając docisk w razie potrzeby.



Spray

Dostępny na żądanie spray i pompa wysokociśnieniowa zapewniają równomierne nakładanie roztworu czyszczącego.



Oscylacja

Nasza potężna technologia oscylacyjna łączy się z opracowanym przez nas, najnowocześniejszym silnikiem bezszczotkowym, który zapewnia mocne szorowanie z prędkością 5000 obr./min.



Koła ślizgowe

Nasze skrupulatnie zaprojektowane obrotowe gumowe koła ślizgowe chronią ściany, a Ty zapewniasz precyzyjne czyszczenie w najciaśniejszych przestrzeniach.

„Każdy budynek potrzebuje MotorScrubbera”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PLECAK

czas działania	1 godzina Wymiana baterii zapewnia dodatkowy czas pracy
Czas ładowania	Do 8 godzin lub przez całą noc
Specyfikacja baterii	112 V 7AH, bateria żelowa
Poj. butelki na detergent	1l
Waga plecaka	3,8 kg przymocowany do pasa

RĘKOJEŚĆ

Waga maszyny	2.5kg 4.5kg z zestawem obciążników
Teleskopowy uchwyt	70 – 140cm
obsługa	Łatwe sterowanie typu „naciśnij i pracuj”.
komfort użytkowania	Miękkie gumowe uchwyty

GŁOWICA

Szerokość czyszczenia	240mm
Moc szorowania	5000 obr./minute
Wydajność pracy	Spryskaj, wyszoruj i osusz 10 m w 80 sekund

SZEROKA GAMA AKCESORIÓW



Pad typu trawka został zaprojektowany specjalnie z myślą o Shocku! Ten rewolucyjny materiał maksymalizuje siłę wstrząsów wytwarzanych przez przełomową technologię oscylacyjną zawartą w szorowarce Motorscrubber Shock. Składa się z tysięcy włókien, każde z nich jest ustawione pod odpowiednim kątem, aby delikatnie wstrząsać i usuwać brud z gładkich i teksturowanych podłóg.

Wielofunkcyjne zastosowanie: Pad typu trawka nadaje się do czyszczenia każdego rodzaju podłóg. Szczególnie warto go zastosować podczas czyszczenia fug.

Wielokrotnego użytku: ten pad może pracować od 3 do 6 miesięcy!



Pad zielony, cienki jest przeznaczony do usuwania ciężkich zabrudzeń z niezabezpieczonych powierzchni, takich jak ceramika i beton. Usunie tłuste zabrudzenia np. w kuchni, oraz delikatnie zmyje podłogi.

Zastosowanie:

Usuwanie zabrudzeń z mocno zarudzonych podłóg niezabezpieczonych oraz lekkie doczyszczanie

Wielokrotnego użytku:

Pad nadaje się do 4 użyc.




Pad z melaminy przeznaczony jest do stosowania na gładkich i zmywalnych powierzchniach. Ten niezwykle materiał z łatwością usuwa brud. Sprawdzi się w usuwaniu zadrapań, brudu i śladów po butach.

Zawsze przed rozpoczęciem pracy wykonaj test. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem pracy koniecznie go namoczyć.

Zastosowanie:

Usuwa zadrapania, zabrudzenia i ślady butów na podłogach gładkich i ceramicznych.



Pad z mikrofibry jest wykonany z tysięcy mikroskopijnych włókien, które zostały wybrane ze względu na ich zdolność do podnoszenia i zatrzymywania brudu.

Do twardych podłóg i dywanów:

Pad amortyzujący z mikrofibry jednocześnie podnosi i zatrzymuje brud przy minimalnej ilości wody. Pad z mikrofibry nie tylko wydobywa i pochłania brud, ale także podbija wykładzinę dywanową, pozostawiając ją jak nową.

Zastosowanie:

Pad z mikrofibry sprawdzi się w codziennej pielęgnacji większości typów podłóg wymagających głębokiego czyszczenia.

Wielorazowy: można go prac nawet 300 razy!